HYUNDAI | NOUVELLES IDÉES. NOUVELLES POSSIBILITÉS.

ELANTRA 2013

NOUVELLES IDÉES.
NOUVELLES POSSIBILITÉS.

Année après année, les véhicules Hyundai ne cessent de surpasser les attentes du public au plus grand ravissement des critiques automobiles et de leur propriétaire. En repoussant les limites de la technologie au nom du progrès, Hyundai est devenue aujourd'hui l'un des véritables chefs de file de l'industrie automobile. C'est cette quête de la plus haute qualité et de l'innovation en matière d'ingénierie qui nous motive chez Hyundai à aller toujours de l'avant. C'est ce désir de vous offrir les technologies les plus novatrices de l'industrie qui nous pousse à développer de toutes nouvelles idées. Et de nouvelles possibilités.

DES LIGNES INSPIRÉES PAR LA NATURE, RAFFINÉES PAR LA SCIENCE.

Les lignes fluides de l'Elantra semblent sculptées par le vent et procurent une impression de mouvement, même à l'arrêt. Ses formes aérodynamiques surplombent avec élégance les passages de roue et se prolongent de façon spectaculaire jusqu'aux feux arrière enveloppants. Ses moindres détails se conjuguent pour exprimer un langage visuel unique qui est non seulement agréable à l'œil, mais qui contribue à améliorer le rendement énergétique.

SOBRIÉTÉ ET PERFORMANCES EXEMPLAIRES.

La construction d'un moteur éconergétique n'est pas facile, surtout lorsqu'on ne veut pas faire de compromis au plan des performances. Le moteur « Nu » de quatre cylindres à double arbre à cames en tête (DACT) offre plus de puissance et de vigueur à régime intermédiaire. L'Elantra 2013 bénéficie d'un bloc-cylindres en alliage d'aluminium afin de réduire son poids et d'améliorer son économie de carburant. Nous avons par ailleurs doté ce moteur d'un système d'admission d'air variable et du double calage variable continu des soupapes d'admission et d'échappement (D-CVVT), pour des réponses optimales et un minimum d'émissions polluantes à bas et haut régimes. En fait, ce moteur est si efficace et procure une puissance de 148 chevaux de façon si écologique que l'Elantra a été homologuée ULEV (véhicule à très faibles émissions).

UN STYLE REMARQUABLE.

Dès que vous vous installez derrière le volant, la première chose que vous remarquez, c'est le confort naturel du siège du conducteur moulant à réglage électrique en 8 directions disponible. Alors que vous placez votre boisson et vos lunettes de soleil dans leur rangement respectif parfaitement intégré, votre regard s'attarde sur le design intérieur aux lignes fluides et sur les deux indicateurs de grand format faciles à lire au centre du tableau de bord. Une console centrale ergonomique permet à vos doigts de trouver les boutons rapidement et intuitivement, alors que les commandes montées au volant assurent une sécurité accrue en vous permettant de conserver les yeux sur la route tout en contrôlant le réglage de la chaine audio et du régulateur de vitesse (de série sur les modèles Coupe). C'est ça, l'art de profiter de la vie au volant d'une Elantra.

Peut différer du modèle montré

SPACIEUSE, SPORTIVE ET SOPHISTIQUÉE.

Un style athlétique, de l'espace à revendre et un comportement exaltant – voici la nouvelle Elantra Coupe 2013. Dotée d'un moteur « Nu » de 1,8 litre et de 148 chevaux, l'Elantra Coupe se distingue par une calandre audacieuse, des embouts d'échappement doubles et un déflecteur arrière intégré qui se fondent admirablement bien dans la silhouette fluidique du véhicule. Sportif et racé, l'habitacle abrite des sièges avant chauffants enveloppants, un toit ouvrant à commande électrique monotouche et un volant gainé de cuir qui regroupe les commandes de la chaine audio, du régulateur de vitesse et du système de téléphonie mains libres◊ Bluetooth.® Pour encore plus de technologie et d'adrénaline, la version SE est équipée de pédales en aluminium, d'un système de navigation de 7 pouces avec caméra de recul, d'une suspension à calibration sport et de jantes en alliage de 17 pouces avec incrustations noires. Bref, l'Elantra Coupe offre les meilleurs éléments de la berline, en plus de caractéristiques de sport supplémentaires et du look sportif caractéristique d'une voiture à deux portières.

LA TOUTE NOUVELLE ELANTRA COUPE

DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ QUI REDÉFINISSENT LA NORME.

Six coussins gonflables. Système de gestion de la stabilité du véhicule. Contrôle électronique de la stabilité. Lorsqu'on s'attarde à toutes les caractéristiques de sécurité de série de l'Elantra 2013, on comprend vite pourquoi l'IIHS lui a accordé une place au sommet en matière de sécurité en 2012. En fait, l'Elantra est l'un des rares véhicules de sa catégorie à offrir des freins ABS à disque aux quatre roues sur toutes les versions. Comme quoi les nouvelles idées ne donnent pas seulement naissance à de nouvelles possibilités, mais à de nouvelles normes.

Peut différer du modèle montré.

Peut différer du modèle montré.

Système de navigation.

L'Elantra 2013 peut être dotée d'un écran ACL tactile de 7 po et d'une caméra de recul (versions SE Coupe et Limited avec ensemble Navigation).

Sièges arrière chauffants.

En plus des sièges avant chauffants disponibles, les berlines Elantra GLS et Limited sont équipées de série de sièges arrière chauffants, une première dans la catégorie des voitures compactes.

Toit ouvrant électrique.

Admirez la splendeur du ciel grâce à un toit ouvrant à glissement et bascule à commande électrique monotouche (de série sur toutes les versions de l'Elantra Coupe).

Système téléphonique mains libres◊ Bluetooth®.

En plus d'offrir la fonction de commande vocale, le système mains libres◊ en option permet d'écouter les fichiers musicaux en transit à partir d'un appareil doté de la technologie Bluetooth® (de série sur les modèles Coupe).

Commandes montées au volant.

Offertes en option, les commandes de la chaine audio, du régulateur de vitesse et du système mains libres◊ Bluetooth® pour cellulaire montées au volant sont aussi intuitives que pratiques (de série sur les modèles Coupe).

Clé à capteur de proximité et bouton-poussoir de démarrage.

La clé à capteur de proximité en option détecte votre présence, vous permettant de déverrouiller les portières et de démarrer le moteur sur simple pression d'un bouton.

Moteur 1,8 L, 16 soupapes, DACT, D-CVVT.

Le calage variable continu des soupapes d'admission et d'échappement (D-CVVT) maximise automatiquement les performances, quel que soit le régime.

Le système "Active ECO".

De série sur tous les modèles Elantra à boite automatique, le système "Active ECO" vous permet, sur simple pression d'un bouton, de modifier le contrôle du moteur et de la transmission pour profiter d'accélérations plus douces et plus intelligentes et donc d'une plus grande économie d'essence.

ON NE PEUT PAS REMPLACER LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT.

La qualité de notre garantie est à la hauteur de la qualité de nos véhicules. Vous pouvez être rassuré, car chez Hyundai, nous garantissons avec fierté la qualité de nos véhicules en vous offrant l'ultime tranquillité d'esprit avec une garantie globale limitée de 5 ans/100 000 km, une des meilleures garanties au pays. Et maintenant, nous vous offrons de plus un service de planification d'itinéraire routier pour vous aider à planifier un voyage sans tracas. Chez Hyundai, vous êtes bien couvert.

GARANTIE
5 ANS
100 000 KM
GARANTIE GLOBALE LIMITÉE

5 ans/100 000 km
Garantie globale limitée†

5 ans/100 000 km
Groupe motopropulseur

5 ans/100 000 km
Garantie sur les émissions

3 ans/km illimité
Assistance routière††

COULEURS

EXTÉRIEUR

ELANTRA

Blanc chatoyant *AC*

Argent radiant *AC*

Gris portuaire métallisé *AC*

Bronze désert *AC*

Indigo nuit *AC*

Noir minuit *AC*

Rubis pétillant *AC*

ELANTRA COUPE

Blanc Monaco *AC*

Argent miroitant *BC*

Gris titane métallisé *BC*

Bleu Atlantique *BC*

Noir spatial *AC*

Rouge volcanique *BC*

Bleu clair métallisé *AD*

INTÉRIEUR

(La texture du tissu et du cuir peut différer entre les modèles berlines et coupés)

Tissu gris *A*

Tissu noir *B*
(Elantra Coupe seulement)

Cuir noir *C*

Cuir Gris *D*
(Elantra Coupe seulement)

La couleur intérieure dépend du choix de la couleur extérieure. Étant donné le processus de reproduction utilisé, les couleurs affichées sur le site web de Hyundai Auto Canada pourraient varier légèrement de la teinte exacte. Consultez un concessionnaire pour connaître les couleurs offertes selon le modèle et voir les échantillons de couleurs Hyundai. Rendez-vous sur hyundaicanada.com ou chez votre concessionnaire pour en savoir plus. Les couleurs peuvent être différentes des couleurs montrées.

ACCESSOIRES

Plateau de coffre.
Conservez la beauté de l'intérieur de votre Hyundai pendant des années en protégeant le coffre contre les déversements et les saletés avec un plateau de coffre sur mesure.

Tapis de caoutchouc.
Protégez l'intérieur de votre Hyundai contre la saleté et les débris du quotidien avec ces tapis de caoutchouc sur mesure. Veuillez retirer les tapis protecteurs d'origine avant l'installation.

Ensemble de garde-boue.
Protégez votre véhicule de la saleté et des débris avec cet ensemble de garde-boue sur mesure.

Protège-capot en plastique.
Protégez votre véhicule de la saleté et des débris avec cet ensemble de garde-boue sur mesure.

Protège pare-chocs arrière.
Protégez le fini de votre pare-chocs des écaillements et égratignures lorsque vous chargez ou déchargez l'espace cargo grâce à ce protecteur durable, fait sur mesure pour le pare-chocs arrière.

Protecteurs de plancher toutes saisons.
Protégez l'intérieur de votre Elantra avec la protection de plancher la plus efficace qui soit. Ces protecteurs de plancher possèdent des rebords surélevés protégeant votre moquette de la saleté, de la pluie, de la gadoue et de la neige, et votre investissement pour de nombreuses années à venir. Veuillez retirer les tapis protecteurs d'origine avant l'installation.

Déflecteurs anti-pluie.
Ajoutez au style de votre véhicule avec cet ensemble de déflecteurs de glaces latérales contribuant à réduire l'éblouissement tout en laissant entrer l'air frais. Fabriqués sur mesure pour votre véhicule avec du plastique acrylique renforcé de haute qualité, ces déflecteurs teintés rehausseront la beauté de votre véhicule durant plusieurs années. Berline seulement.

Becquet arrière.
Votre véhicule aura du style et une allure sportive avec un becquet arrière aérodynamique. Feu de freinage intégré pour une visibilité et une sécurité accrues. Berline seulement.

Attelage d'accessoires.
Cet attelage d'accessoires permet d'installer rapidement et facilement un support d'attelage, tel qu'un porte-vélo ou un porte-skis. Capuchon de protection inclus. Non conçu pour le remorquage. Berline seulement.

Filet de coffre.
Un filet de coffre sur mesure assure que tout ce que vous transportez reste bien organisé et en place, empêchant les objets de se déplacer.

ELANTRA 2013

CARACTÉRISTIQUES

L

L'équipement de série comprend :

Moteur 4 cylindres de 1,8 L, 16 soupapes, DACT, double calage variable continu des soupapes (D-CVVT) ▪ Jantes de 15 po en acier avec enjoliveurs ▪ Freins à disque aux 4 roues ▪ Freins antiblocage ABS et répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) ▪ Boite manuelle à 6 rapports ▪ Six coussins gonflables[1] : 2 coussins frontaux, 2 coussins latéraux intégrés aux dossiers avant, 2 rideaux latéraux au pavillon ▪ Radio AM/FM/CD/MP3, 6 haut-parleurs ▪ Port iPod®/USB/prise auxiliaire ▪ Verrouillage électrique centralisé des portières ▪ Siège du conducteur réglable en hauteur ▪ Deux rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique ▪ Glaces électriques à descente automatique du côté conducteur ▪ Appuie-bras central arrière avec porte-verres ▪ Ordinateur de route ▪ Gestion de la stabilité du véhicule (VSM), contrôle électronique de la stabilité (ESC), antipatinage[2] ▪ Option: Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports

GL

Comprend l'équipement de série de l'Elantra L, plus :

Jantes de 16 po en acier avec enjoliveurs ▪ Climatiseur à régulation manuelle ▪ Système mains libres Bluetooth®◊ pour cellulaire ▪ Sièges avant chauffants ▪ Télédéverrouillage avec alarme ▪ Antenne radio satellite XM® montée au toit ▪ Commandes de la radio et du régulateur de vitesse montées au volant ▪ Volant télescopique ▪ Option: Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports

GLS

Comprend l'équipement de série de l'Elantra GL, plus :

Jantes de 16 po en alliage ▪ Garniture des portières avec inserts en tissu ▪ Phares antibrouillard ▪ Bande pare-soleil au pare-brise ▪ Sièges arrière chauffants ▪ Pare-soleils avant éclairés avec extension ▪ Contact d'allumage illuminé ▪ Volant et pommeau de boite gainés de cuir ▪ Toit ouvrant électrique ▪ Option: Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports

LIMITED

Comprend l'équipement de série de l'Elantra GLS, plus :

Jantes de 17 po en alliage ▪ Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports ▪ Rétroviseur à atténuation automatique avec télécommande HomeLink® ▪ Allumage/extinction automatique des phares ▪ Prise d'air inférieure chromée foncée ▪ Appuie-bras avant central coulissant de luxe ▪ Régulation automatique de la température à deux zones ▪ Garnissage des sièges en cuir avec inserts des portières en similicuir ▪ Clignotants intégrés aux rétroviseurs ▪ Siège du conducteur à commandes électriques avec soutien lombaire ▪ Glaces électriques à descente/remontée automatique et antipincement du côté conducteur ▪ Vitrage solaire

LIMITED AVEC NAVIGATION

Comprend l'équipement de série de l'Elantra Limited, plus :

Système de navigation à écran tactile de 7 po et caméra de recul ▪ Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 avec 6 haut-parleurs et amplificateur externe ▪ Clé à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir

MÉCANIQUE	PERFORMANCES		L	GL	GLS	LIMITED	LIMITED avec navigation
Moteur	4 cylindres en ligne à aspiration naturelle		S	S	S	S	S
	Cylindrée	1,8L (1 797 cm³)	S	S	S	S	S
	Alésage et course (mm)	81,0 x 87,2	S	S	S	S	S
	Taux de compression	10,3 à 1	S	S	S	S	S
	Puissance (ch à tr/min)	148 à 6 500	S	S	S	S	S
	Couple (lb-pi à tr/min)	131 à 4 700	S	S	S	S	S
	Dispositif de commande des soupapes	16 soupapes / Double CVVT	S	S	S	S	S
	Admission variable d'air à 2 niveaux + mouvement à charge variable		S	S	S	S	S
	Alimentation	Injection électronique multipoint	S	S	S	S	S
	Bloc-cylindres / Culasse	Aluminium	S	S	S	S	S
	Supports	Hydrauliques	S	S	S	S	S
	Échappement	Simple	S	S	S	S	S
	Système de contrôle d'émissions	ULEV	S	S	S	S	S
	Allumage	Sans distributeur	S	S	S	S	S
	Alternateur	13,5 V / 90 A	S	S	S	S	S
	Batterie	48 AH	S	S	S	S	S
	Entrainement	Traction avant	S	S	S	S	S
Boites de vitesses	Manuelle à 6 rapports		S	S	S	–	–
	Automatique à 6 rapports avec mode manuel séquentiel SHIFTRONIC®		O	O	O	S	S
Freins	Avant : Assistés à disques ventilés (11,0 po) (Diamètre : 280 mm)		S	S	S	S	S
	Arrière: Assistés à disques (10,3 po) (Diamètre : 262 mm)		S	S	S	S	S
	Antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)		S	S	S	S	S
Caractéristiques diverses	Châssis	Monocoque	S	S	S	S	S
	Matériaux	Acier haute résistance	S	S	S	S	S
Direction	Servodirection à assistance électrique, pignon et crémaillère		S	S	S	S	S
	Démultiplication	14,2 à 1	S	S	S	S	S
	Diamètre de braquage (m)	10,6	S	S	S	S	S
Suspension	Avant : Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, Barre stabilisatrice avant (22 mm) amortisseurs bitubes à gaz sous pression		S	S	S	S	S
	Arrière : Barre de torsion, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs monotubes à gaz sous pression		S	S	S	S	S
Pneus	P195/65R15		S	–	–	–	–
	P205/55R16		–	S	S	–	–
	P215/45R17		–	–	–	S	S
Jantes	15 x 6,0 po en acier		S	–	–	–	–
	16 x 6,0 po en acier		–	S	–	–	–
	16 x 6,5 po en alliage d'aluminium		–	–	S	–	–
	17 x 7,0 po en alliage d'aluminium		–	–	–	S	S

S = Standard
O = Optional
– = Not Available

EXTÉRIEUR

		L	GL	GLS	LIMITED	LIMITED avec navigation
Glaces	Bande filtre solaire au pare-brise	–	–	S	S	S
	Vitrage solaire	–	–	–	S	S
	Toit ouvrant vitré à ouverture électrique monotouche à glissement/bascule et antipincement	–	–	S	S	S
Éclairage	Phares à allumage/extinction automatique	–	–	–	S	S
	Phares antibrouillard	–	–	S	S	S
	Phares (avec fonction d'escorte)	S	S	S	S	S
Caractéristiques diverses	Antenne de la radio satellite XM® montée au toit	–	S	S	S	S
	Essuie-glaces avant – 2 cadences, intermittence variable et bruine	S	S	S	S	S
Moulures et garnitures	Prise d'air inférieure noire avec contour chromé	S	S	S	–	–
	Prise d'air inférieure chromée foncée avec contour noir	–	–	–	S	S
Rétroviseurs extérieurs	Dégivrants à réglage électrique, de couleur de la carrosserie	S	S	S	S	S
	Clignotants intégrés	–	–	–	S	S

INTÉRIEUR

		L	GL	GLS	LIMITED	LIMITED avec navigation
Climatiseur	Régulation manuelle de la température	–	S	S	–	–
	Régulation automatique double zone de la température	–	–	–	S	S
Chaine audio	Radio AM/FM/CD/MP3 de 172 watts et 6 haut-parleurs	S	–	–	–	–
	Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 de 172 watts et 6 haut-parleurs	–	S	S	S	–
	Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 de 360 watts avec 6 haut-parleurs et amplificateur externe	–	–	–	–	S
	Port iPod®/USB/prise auxiliaire	S	S	S	S	S
Console	Rangement pour lunettes de soleil au pavillon	S	S	S	S	S
	Porte-verres (2) intégrés à l'avant, appuie-bras fixe avec rangement	S	S	S	–	–
	Porte-verres (2) intégrés à l'avant, appuie-bras coulissant avec rangement	–	–	–	S	S
Garniture des portières	Inserts en tissu	–	–	S	–	–
	Inserts en similicuir	–	–	–	S	S
Sièges avant	Réglable en 6 directions avec appuie-tête réglable (conducteur)	S	S	S	–	–
	Réglable électrique en 8 directions avec soutien lombaire (conducteur)	–	–	–	S	S
	Réglable en 4 directions avec appuie-tête réglable (passager avant)	S	S	S	S	S
	Pochette de rangement derrière le dossier du passager avant	S	S	S	S	S
	Sièges chauffants	–	S	S	S	S
Caractéristiques diverses	Pommeau de boite gainés de cuir	–	–	S	S	S
	Verrouillage électrique des portières	S	S	S	S	S
	Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir	–	–	–	–	S
Rétroviseurs	Pare-soleils – Miroir de courtoisie aux deux pare-soleils (éclairés*)	S	S	S*	S*	S*
	Rétroviseur intérieur – Atténuation automatique avec HomeLink®	–	–	–	S	S
Système de navigation	Écran tactile haute résolution de 7 po et caméra de recul	–	–	–	–	S
Glaces électriques	À descente monotouche (conducteur)	S	S	S	S	S
	À remontée monotouche avec antipincement (conducteur)	–	–	–	S	S
Sièges arrière	Dossier rabattable 60/40 avec appuie-têtes (3)	S	S	S	S	S
	Appuie-bras central arrière avec porte-verres	S	S	S	S	S
	Sièges chauffants (assise seulement)	–	–	S	S	S
Garnissage des sièges	Tissu de luxe	S	S	S	–	–
	Surface des sièges en cuir	–	–	–	S	S
Volant	Volant inclinable	S	S	S	S	S
	Volant télescopique avec commandes de la chaine audio et du régulateur de vitesse intégrées	–	S	S	S	S
	Système mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale◊	–	S	S	S	S

SÉCURITÉ

		L	GL	GLS	LIMITED	LIMITED avec navigation
Coussins gonflables[1]	Deux coussins gonflables frontaux avancés (conducteur et passager)	S	S	S	S	S
	Système de classification du passager avant	S	S	S	S	S
	Deux coussins latéraux intégrés aux dossiers avant	S	S	S	S	S
	Deux rideaux latéraux avant/arrière intégrés au pavillon	S	S	S	S	S
Freins	Antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	S	S	S	S	S
	Assistance au freinage (BA)	S	S	S	S	S
Sécurité des enfants	Verrouillage de sécurité des portières arrière	S	S	S	S	S
	Points d'ancrage (LATCH) pour siège d'enfant	S	S	S	S	S
Autres dispositifs de sécurité	Système d'alarme – Système d'immobilisation antivol intégré à la commande de télédéverrouillage	–	S	S	S	S
	Système de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) et contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage[2]	S	S	S	S	S
	Système d'immobilisation antivol**	S	S	S	S	S
	Poutrelles latérales de renfort	S	S	S	S	S
Système de retenue	Ceintures à 3 points à l'avant (épaulière de hauteur ajustable)	S	S	S	S	S
	Ceintures à 3 points aux 3 places à l'arrière	S	S	S	S	S
	Appuis-tête ajustables aux 3 places à l'arrière	S	S	S	S	S

DIMENSIONS

			L	GL	GLS	LIMITED	LIMITED avec navigation
Dimensions extérieures (mm)	Empattement	2 700	S	S	S	S	S
	Longueur	4 530	S	S	S	S	S
	Hauteur	1 435	S	S	S	S	S
	Largeur (excluant les rétroviseurs)	1 775	S	S	S	S	S
	Garde au sol minimale	140	S	S	S	S	S
	Coefficient de traînée	0,28	S	S	S	S	S
Dimensions intérieures (mm) Avant/Arrière	Dégagement à la tête	1 017/943	S	S	S	S	S
	Dégagement aux jambes	1 108/847	S	S	S	S	S
	Dégagement aux épaules	1 420/1 393	S	S	S	S	S
	Dégagement aux hanches	1 358/1 339	S	S	S	S	S
Voie (mm) Avant/Arrière	Jantes de 15 po	1 563/1 576	S	–	–	–	–
	Jantes de 16 po	1 549/1 562	–	S	S	–	–
	Jantes de 17 po	1 551/1 564	–	–	–	S	S
Volume (L)	Habitacle	2 707	S	S	S	S	S
	Coffre	420	S	S	S	S	S
	Total	3 127	S	S	S	S	S
Poids (kg)	Boite manuelle (à vide)	1 207 – 1 279 (est.)	S	S	S	–	–
	Boite automatique (à vide)	1 225 – 1 305 (est.)	O	O	O	S	S
	Boite manuelle (PNBV)	1 720	S	S	S	–	–
	Boite automatique (PNBV)	1 720	O	O	O	S	S

CONSOMMATION DE CARBURANT^ (LITRES/100 KM)

Boite manuelle 6 rapports – Ville/Autoroute/Combinée	6,8 / 4,9 / 5,95
Boite automatique 6 rapports – Ville/Autoroute/Combinée	6,9 / 4,9 / 6,0
Capacité du réservoir (L)	48

ELANTRA COUPE 2013

CARACTÉRISTIQUES

GLS

L'équipement de série comprend :

Moteur 4 cylindres de 1,8 L, 16 soupapes, DACT, double calage variable continu des soupapes (D-CVVT) ▪ Jantes de 16 po en alliage ▪ Freins à disque aux 4 roues ▪ Freins antiblocage ABS et répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) ▪ Boite manuelle à 6 rapports ▪ Six coussins gonflables[1] : 2 coussins frontaux, 2 coussins latéraux intégrés aux dossiers avant, 2 rideaux latéraux au pavillon ▪ Radio AM/FM/XM®/CD/MP3, 6 haut-parleurs ▪ Port iPod®/USB/prise auxiliaire ▪ Système mains libres Bluetooth®[3] pour cellulaire ▪ Verrouillage électrique centralisé des portières ▪ Appuie-bras central avant coulissant de luxe ▪ Deux rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique ▪ Phares antibrouillard ▪ Sièges avant chauffants ▪ Pare-soleils avant éclairés avec extension ▪ Contact d'allumage illuminé ▪ Télédéverrouillage avec alarme ▪ Volant et pommeau de boite gainés de cuir ▪ Régulation manuelle de la climatisation ▪ Toit ouvrant électrique ▪ Glaces électriques à descente automatique du côté conducteur ▪ Appuie-bras central arrière avec porte-verres ▪ Antenne radio satellite XM® montée au toit ▪ Vitrage solaire ▪ Commandes de radio et régulateur de vitesse montées au volant ▪ Volant télescopique ▪ Gestion de la stabilité du véhicule (VSM), contrôle électronique de la stabilité (ESC), antipatinage[2] ▪ Option: Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports

SE

Comprend l'équipement de série de l'Elantra Coupe GLS, plus :

Jantes de 17 po en alliage ▪ Boite automatique séquentielle SHIFTRONIC® à 6 rapports ▪ Système de navigation à écran tactile de 7 po et caméra de recul ▪ Pédales en alliage ▪ Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 avec 6 haut-parleurs et amplificateur externe ▪ Rétroviseur à atténuation automatique avec télécommande HomeLink® ▪ Allumage/extinction automatique des phares ▪ Régulation automatique double zone de la température ▪ Garnissage des sièges en cuir avec inserts des portières en similicuir ▪ Clignotants intégrés aux rétroviseurs ▪ Glaces électriques à descente/remontée automatique et antipincement du côté conducteur ▪ Clé à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir ▪ Suspension à calibration sport

MÉCANIQUE	PERFORMANCES		GLS	SE
Moteur	4 cylindres en ligne à aspiration naturelle		S	S
	Cylindrée	1,8L (1 797 cm³)	S	S
	Alésage et course (mm)	81,0 x 87,2	S	S
	Taux de compression	10,3 à 1	S	S
	Puissance (ch à tr/min)	148 à 6 500	S	S
	Couple (lb-pi à tr/min)	131 à 4 700	S	S
	Dispositif de commande des soupapes	16 soupapes / Double CVVT	S	S
	Admission variable d'air à 2 niveaux + mouvement à charge variable		S	S
	Alimentation	Injection électronique multipoint	S	S
	Bloc-cylindres / Culasse	Aluminium	S	S
	Supports	Hydrauliques	S	S
	Échappement	Double	S	S
	Système de contrôle d'émissions	ULEV	S	S
	Allumage	Sans distributeur	S	S
	Alternateur	13,5 V / 90 A	S	S
	Batterie	48 AH	S	S
	Entrainement	Traction avant	S	S
Boites de vitesses	Manuelle à 6 rapports		S	–
	Automatique à 6 rapports avec mode manuel séquentiel SHIFTRONIC®		O	S
Freins	Avant : Assistés à disques ventilés (11,0 po) (Diamètre : 280 mm)		S	S
	Arrière: Assistés à disques (10,3 po) (Diamètre : 262 mm)		S	S
	Antiblocage (ABS) et répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)		S	S
Caractéristiques diverses	Châssis	Monocoque	S	S
	Matériaux	Acier haute résistance	S	S
Suspension	Avant : Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice avant (22 mm), amortisseurs bitubes à gaz sous pression		S	S
	Arrière : Barre de torsion, barre en V intégrée (22 mm), ressorts hélicoïdaux, amortisseurs monotubes à gaz sous pression		S	S
Pneus	P205/55R16		S	–
	P215/45R17		–	S
Jantes	16 x 6,5 po en alliage d'aluminium		S	–
	17 x 7,0 po en alliage d'aluminium		–	S

S = Standard
O = Optional
– = Not Available

EXTÉRIEUR

		GLS	SE
Glaces	Vitrage solaire avec bande filtre solaire au pare-brise	S	S
	Toit ouvrant vitré à ouverture électrique monotouche à glissement/bascule et antipincement	S	S
Éclairage	Phares à allumage/extinction automatique	–	S
	Phares antibrouillard	S	S
	Phares (avec fonction d'escorte)	S	S
Caractéristiques diverses	Antenne de la radio satellite XM® montée au toit	S	S
	Essuie-glaces avant – 2 cadences, intermittence variable et bruine	S	S
	Dégivreur de lunette arrière électrique avec minuterie	S	S
Moulures et garnitures	Pare-chocs (avant et arrière) – De couleur de la carrosserie	S	S
	Incrustations brillantes noir – Pare-choc avant	–	S
	Pare-choc inférieur noir – Arrière	S	S
	Déflecteur de becquet arrière	S	S
Rétroviseurs extérieurs	Dégivrants à réglage électrique – De couleur de la carrosserie	S	S
	Clignotants intégrés	–	S

INTÉRIEUR

		GLS	SE
Climatiseur	Régulation manuelle de la température	S	–
	Régulation automatique double zone de la température	–	S
Chaine audio	Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 de 172 watts et 6 haut-parleurs	S	–
	Radio AM/FM/XM®/CD/MP3 de 360 watts avec 6 haut-parleurs et amplificateur externe	–	S
	Ports iPod®/USB/Auxiliaire	S	S
Console	Rangement pour lunettes de soleil au pavillon	S	S
	Porte-verres (2) intégrés à la console centrale avant – Rangement avec appuie-bras coulissant	S	S
Garniture des portières	Inserts en tissu	S	–
	Inserts en similicuir	–	S
Sièges avant	Réglable en 6 directions avec appuie-tête réglable (conducteur)	S	S
	Réglable en 4 directions avec appuie-tête réglable (passager avant)	S	S
	Sièges chauffants	S	S
Caractéristiques diverses	Pédales en alliage	–	S
	Pommeau de boite gainés de cuir	S	S
	Verrouillage électrique des portières	S	S
	Télédéverrouillage avec alarme et bouton d'alarme d'urgence, télédéverouillage du coffre	S	S
	Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir	–	S
Rétroviseurs	Pare-soleils – Miroir de courtoisie aux deux pare-soleils	S	S
	Rétroviseur intérieur – Atténuation automatique avec télécommande HomeLink®	–	S
Système de navigation	Écran tactile haute résolution de 7 po et caméra de recul	–	S
Glaces électriques	À descente monotouche du côté conducteur	S	S
	À remontée monotouche et antipincement du côté conducteur	–	S
Sièges arrière	Dossier rabattable 60/40 avec appuie-têtes (3)	S	S
	Appuie-bras central arrière avec porte-verres	S	S
Garnissage des sièges	Tissu de luxe	S	–
	Surface des sièges en cuir	–	S
Volant	Commandes de la chaine audio et du régulateur de vitesse montées au volant	S	S
	Volant inclinable, téléscopique et gainé de cuir	S	S
	Système mains libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale◊	S	S

SÉCURITÉ

		GLS	SE
Coussins gonflables[1]	Deux coussins gonflables frontaux avancés (conducteur et passager)	S	S
	Système de classification du passager avant	S	S
	Deux coussins latéraux intégrés aux dossiers avant	S	S
	Deux rideaux latéraux avant/arrière intégrés au pavillon	S	S
Freins	Antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	S	S
	Assistance au freinage (BA)	S	S
Sécurité des enfants	Points d'ancrage (LATCH) pour siège d'enfant	S	S
Autres dispositifs de sécurité	Système d'alarme – Système d'immobilisation antivol intégré à la commande de télédéverrouillage	S	S
	Système de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) et contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage[2]	S	S
	Système d'immobilisation antivol**	S	S
	Poutrelles latérales de renfort	S	S
Système de retenue	Ceintures à 3 points à l'avant (épaulière de hauteur ajustable)	S	S
	Ceintures à 3 points à l'arrière (toutes les places)	S	S
	Appuie-tête réglable à l'arrière (3)	S	S

DIMENSIONS

			GLS	SE
Dimensions extérieures (mm)	Empattement	2 700	S	S
	Longueur	4 540	S	S
	Hauteur	1 435	S	S
	Largeur hors tout (excluant les rétroviseurs)	1 775	S	S
	Garde au sol minimale	140	S	S
	Coefficient de traînée	0,28	S	S
Dimensions intérieures (mm) Avant/Arrière	Dégagement à la tête	1 012/943	S	S
	Dégagement aux jambes	1 108/847	S	S
	Dégagement aux épaules	1 419/1 384	S	S
	Dégagement aux hanches	1 340/1 348	S	S
Voie (mm) Avant/Arrière	Jantes de 16 po	1 549/1 562	S	–
	Jantes de 17 po	1 551/1 564	–	S
Volume (L)	Habitacle	2 701	S	S
	Coffre	420	S	S
	Total	3 121	S	S
Poids (kg)	Boite manuelle (à vide)	1 219 – 1 286 (est.)	S	–
	Boite automatique (à vide)	1 238 – 1 305 (est.)	O	S
	Boite manuelle (PNBV)	1 720	S	–
	Boite automatique (PNBV)	1 720	O	S

CONSOMMATION DE CARBURANT^ (LITRES/100 KM)

Boite manuelle 6 rapports – Ville/Autoroute/Combinée	6,8 / 4,9 / 5,95
Boite automatique 6 rapports – Ville/Autoroute/Combinée	7,3 / 5,0 / 6,3
Capacité du réservoir (L)	50

HYUNDAI | NOUVELLES IDÉES. NOUVELLES POSSIBILITÉS.

hyundaicanada.com

MCLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Le nom XM® est une marque déposée de XM® Satellite Radio Inc. iPod® est une marque déposée de Apple, Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Hyundai se fait sous licence. Toutes les autres marques déposées et tous les noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs[1]. Le système de retenue supplémentaire – SRS (coussins gonflables) est conçu pour une utilisation conjointement avec les ceintures de sécurité à trois points d'ancrage. Ce dispositif (SRS) se déploie dans certaines conditions lors d'un impact frontal ou latéral, lorsque des blessures sont plus susceptibles de survenir. Les coussins gonflables ne sont pas des substituts aux ceintures de sécurité qui devraient être portées en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent être attachés de façon sécuritaire sur la banquette arrière. Ne JAMAIS installer un siège d'enfant sur le siège avant d'un véhicule Hyundai[2]. Le système de gestion de la stabilité du véhicule, de contrôle électronique de la stabilité (ESC) et l'antipatinage sont conçus pour améliorer la sécurité et le comportement du véhicule sous différentes conditions, et non pas afin de compenser pour des habitudes de conduite inappropriées. †La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d'utilisation et d'entretien. ††Comprenant livraison d'essence, changement de roue en cas de crevaison, déverrouillage, remorquage et autres services. Un simple appel sans frais suffit, en tout temps. **Un système d'immobilisation antivol conforme à la norme ULC/CAN-S338-98 peut contribuer à réduire les coûts d'assurance dans certains cas. ◊Avec l'ensemble Navigation en option, les fonctions vocales du système mains libres Bluetooth® et du système de navigation ne reconnaissent que les commandes en anglais. Les spécifications, caractéristiques, illustrations, accessoires, matériaux, l'équipement et toute autre information dans ce document sont basés sur les renseignements les plus récents disponibles au moment de la publication. Même si les descriptions sont vraisemblablement exactes, leur précision ne peut pas être garantie. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit d'apporter tout changement ou modification en tout temps sans avis préalable et sans obligation de sa part, y compris (et sans s'y limiter) aux couleurs, aux spécifications, aux caractéristiques, aux accessoires, aux matériaux, à l'équipement et aux modèles. Certains véhicules montrés avec équipement en option. ^Les données de consommation sont établies d'après les tests effectués par le fabricant et sont utilisées aux fins de comparaison uniquement. La consommation réelle peut varier selon les conditions de conduite et l'ajout de certains accessoires.

www.facebook.com/hyundaicanada
www.youtube.com/hyundaicanada